

Profil socioéconomique de la Chaudière-Appalaches

La population Santé

(POP - 8)

Faits saillants

- La fécondité de même que l'espérance de vie à la naissance sont légèrement supérieures en Chaudière-Appalaches par rapport à l'ensemble du Québec, même si elles suivent des tendances analogues. [POP - 8.05; POP - 8.10 A; B]
- Globalement, tant au plan de la santé qu'au plan social, la région présente un bilan positif comparativement à l'ensemble du Québec. Sont significativement faibles, les taux régionaux de mortalité évitable et d'incidence des principales maladies (cancers, tumeurs, etc.), de violences conjugales, de criminalité, de délinquance juvénile. [POP - 8.40; POP - 8.55; POP - 8.50]
- Certains problèmes touchent durement la région parmi lesquels les plus importants se traduisent par des taux régionaux très élevés :
 - de condamnations reliées à des infractions pour conduite avec facultés affaiblies (environ 1 400 par année entre 1990 et 1998, plutôt de l'ordre de 1 000 par année depuis); [POP - 8.30]
 - de conducteurs décédés avec facultés affaiblies; [POP - 8.35]
 - de mortalité par suicide (environ 100 par année), en particulier chez les hommes. [POP - 8.60]
- En 2001, le nombre de personnes de 65 ans et plus vivant en institution de santé est plus important que la moyenne québécoise (10,6 % c. 8,6 %; pour les 85 ans et plus 43,4 % c. 37,0), à mettre en partie en relation avec le fait que l'espérance de vie est légèrement supérieure dans la région par rapport à l'ensemble du Québec. [POP - 8.90 A; B]
- Si le taux de médecins omnipraticiens par 100 000 habitants est comparable en Chaudière-Appalaches à celui du Québec, la proportion de spécialistes y est cependant beaucoup moins élevée (62/100 000 hab. c. 96/100 000 hab. en 2004). Cette situation s'explique par la proximité de la région de Québec et ses plateaux techniques spécialisés. Elle se traduit par un faible indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (en 2001 : 70,2 % des résidents hospitalisés l'ont été dans la région) même si ce taux a crû de façon constante depuis au moins 1991. [POP - 8.95 B; POP - 8.70]

Profil socioéconomique de la Chaudière-Appalaches

La population Santé

(POP - 8)

Statistiques régionales

Tableaux

POP - 8.05	Indice synthétique de fécondité, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2004
POP - 8.10 A	Espérance de vie à la naissance et espérance de vie en bonne santé, Chaudière-Appalaches, Québec, 1986 à 2000
POP - 8.10 B	Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Chaudière-Appalaches, Québec, 1986 à 2000
POP - 8.15	Proportion de la population présentant un excès de poids, Chaudière-Appalaches, Québec, 1987 à 1998
POP - 8.20	Proportion de fumeurs dans la population, Chaudière-Appalaches, Québec, 1987 à 1998
POP - 8.25	Proportion de la population prenant en moyenne 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine et proportion de la population présentant une consommation élevée d'alcool, 5 fois ou plus au cours d'une année, Chaudière-Appalaches, Québec, 1987 à 1998
POP - 8.30	Condamnations reliées à des infractions pour conduite avec facultés affaiblies, Chaudière-Appalaches, Québec, 1990 à 2002
POP - 8.35	Conducteurs décédés avec facultés affaiblies, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 1998
POP - 8.40	Taux de victimisation pour violence conjugale et de perpétration d'actes de violence conjugale, Chaudière-Appalaches, Québec, 1997 à 2001
POP - 8.45	Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, Chaudière-Appalaches, Québec, 1993-1999
POP - 8.50	Taux de jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au code criminel et aux lois, Chaudière-Appalaches, Québec, 1997 à 2001
POP - 8.55	Taux de crimes contre la personne, Chaudière-Appalaches, Québec, 1998 et 2001
POP - 8.60	Taux de mortalité par suicide, Chaudière-Appalaches, Québec, 1984 à 1998
POP - 8.65	Taux brut de mortalité, Chaudière-Appalaches, Québec, 1984 à 1998
POP - 8.70	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2003
POP - 8.75	Taux de participation en médecine et chirurgie, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2003
POP - 8.80	Hospitalisations en soins physiques de courte durée, Chaudière-Appalaches, Québec, 1992 à 2000

Suite →

Profil socioéconomique de la Chaudière-Appalaches

La population
Santé

(POP - 8)

Statistiques régionales (suite)

Tableaux

POP - 8.85	Séjour moyen et taux d'occupation des lits pour les soins physiques de courte durée et de longue durée, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2003
POP - 8.90 A	Proportion de la population de 65 et plus en institution de santé selon le sexe, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 et 2001
POP - 8.90 B	Proportion de la population de 65 et plus en institution de santé selon l'âge, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 et 2001
POP - 8.95 A	Nombre de médecins, omnipraticiens et spécialistes, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2004
POP - 8.95 B	Proportion de médecins, omnipraticiens et spécialistes, pour 100 000 habitants, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2004
POP - 8.95 C	Nombre d'infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2003
POP - 8.95 D	Proportion d'infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2003

Tableau POP - 8.05

Indice synthétique de fécondité ¹, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2004

	1991	1996	2001	2002	2003 ²	2004 ²
Chaudière-Appalaches	1,75	1,67	1,61	1,57	1,62	1,65
Québec	1,65	1,61	1,49	1,47	1,48	1,49

¹ Définition : Nombre moyen d'enfants qu'aurait une cohorte de femmes dans l'hypothèse où ces femmes seraient soumises tout au long de leur période de procréation aux taux de fécondité par âge observés durant une période donnée.

² : Données provisoires pour 2003 et 2004.

Source : Institut de la statistique du Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Avril 2005

Tableau POP - 8.10 A

Espérance de vie à la naissance et espérance de vie en bonne santé ¹, Chaudière-Appalaches, Québec, 1986 à 2000

	Espérance de vie à la naissance					Espérance de vie en bonne santé		
	1986	1991	1996	1999	2000	1987	1992	1998
	année					année		
Chaudière-Appalaches	76,5	77,6	78,4	79,0	79,4	67,6	66,7	67,0
Québec	75,9	77,2	77,9	78,6	78,9	66,3	67,7	66,8

¹ Espérance de vie en bonne santé : Nombre moyen d'années additionnelles à vivre en bonne santé à un âge donné dans l'hypothèse d'une stabilisation des taux d'incapacité, de mortalité et d'institutionnalisation par âge, observés durant une période déterminée (Péron et Strohmeier, 1985).

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.10 B

Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Chaudière-Appalaches, Québec, 1986 à 2000

	Hommes					Femmes				
	1986	1991	1996	1999	2000	1986	1991	1996	1999	2000
	année					année				
Chaudière-Appalaches	72,8	73,9	74,9	75,6	76,2	80,5	81,4	82,0	82,3	82,6
Québec	72,2	73,6	74,6	75,5	75,8	79,7	80,8	77,9	81,5	81,7

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.15

Proportion de la population présentant un excès de poids, Chaudière-Appalaches, Québec, 1987 à 1998

	Total			Hommes	Femmes
	1987	1992	1998	1998	
	%			%	
Chaudière-Appalaches	17,7	23,6	28,0	33,6	22,3
Québec	19,4	24,7	28,1	32,4	23,8

Source : Éco-Santé Québec, 2002.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

31 août 2003

Tableau POP - 8.20

Proportion de fumeurs dans la population, Chaudière-Appalaches, Québec, 1987 à 1998

	1987	1992	1998
	%		
Chaudière-Appalaches	34,7	31,5	32,6
Québec	39,9	34,2	34,0

Source : Éco-Santé Québec, 2002.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

31 août 2003

Tableau POP - 8.25

Proportion de la population prenant en moyenne 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine et proportion de la population présentant une consommation élevée d'alcool, 5 fois ou plus au cours d'une année, Chaudière-Appalaches, Québec, 1987 à 1998

	14 consommations et plus / semaine					Consommation élevée 5 fois ou plus / an			
	Total			Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes
	1987	1992	1998	1998		1992	1998	1998	
	%			%		%		%	
Chaudière-Appalaches	7,5	6,5	8,1	12,8	3,5	21,0	23,2	33,9	12,9
Québec	7,9	6,0	8,1	12,4	3,7	20,0	25,0	35,5	14,5

Source : Éco-Santé Québec, 2002.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

31 août 2003

Tableau POP - 8.30

Condamnations reliées à des infractions pour conduite avec facultés affaiblies, Chaudière-Appalaches, Québec, 1990 à 2002

	Taux de condamnations								Total		
	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2001	2002	1998	2001	2002
	n/100 000 titulaires de permis de conduire								n		
Chaudière-Appalaches	642	701	670	578	538	380	380	372	1 397	1 020	1007
Québec	555	565	500	431	379	296	247	234	16 704	11 222	10752

Source : Éco-Santé Québec, 2004.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2005

Tableau POP - 8.35

Conducteurs décédés avec facultés affaiblies, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 1998

	Nombre annuel moyen de conducteurs décédés et testés	Proportion présentant un taux d'alcoolémie supérieur à 80mg/100ml	
	n	%	n/100 000 tit. permis
Chaudière-Appalaches	39	41,2	6,4
Québec	362	37,2	3,2

Source : Éco-Santé Québec, 2002.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

31 août 2003

Tableau POP - 8.40

Taux de victimisation pour violence conjugale ¹ et de perpétration d'actes de violence conjugale ², Chaudière-Appalaches, Québec, 1997 à 2001

	Taux de victimisation féminine			Taux de perpétration	
	1997	1999	2001	1999	2001
	n/100 000 femmes			n	
Chaudière-Appalaches	205	187	198	312	334
Québec	365	388	432	12 404	13 977

¹ Définition : Rapport, pour une année donnée, du nombre de femmes de 12 ans et plus victimes de violence dans un contexte conjugal, à la population totale des femmes de 12 ans et plus pour la même année.

² Définition : Rapport, pour une année donnée, du nombre d'auteurs présumés de 12 ans et plus (conjoints, ex-conjoints et amis intimes) d'actes de violence conjugale, à la population totale des hommes de 12 ans et plus pour la même année.

Source : Éco-Santé Québec, 2003.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Janvier 2004

Tableau POP - 8.45

Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, Chaudière-Appalaches, Québec, 1993-1999

	Nombre moyen de cas	Taux annuel moyen
	1993-1999	
	%	n/1000 jeunes de 0-17 ans
Chaudière-Appalaches	320	3,3
Québec	7 305	4,4

Source : Éco-Santé Québec, 2002.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

31 août 2003

Tableau POP - 8.50

Taux de jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au code criminel et aux lois, Chaudière-Appalaches, Québec, 1997 à 2001

	Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au code criminel et aux lois				
	1997	1999	2001	1999	2001
	n/100 000 jeunes			n	
Chaudière-Appalaches	5 768	5 249	6 199	1 740	1 941
Québec	7 518	6 283	6 879	34 536	37 172

Source : Éco-Santé Québec, 2003.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Janvier 2004

Tableau POP - 8.55

Taux de crimes contre la personne, Chaudière-Appalaches, Québec, 1998 à 2001

	Crimes contre la personne					
	1998	1999	2000	2001	1999	2001
	n/100 000 hab.				n	
Chaudière-Appalaches	379	416	394	451	1 625	1 768
Québec	865	919	983	990	67 495	73 249

Source : Éco-Santé Québec, 2003.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Janvier 2004

Tableau POP - 8.60

Taux de mortalité par suicide, Chaudière-Appalaches, Québec, 1984 à 1998

	Total				Hommes			Femmes		
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998
	n /100 000 hab.			n. décès	n /100 000 hab.			n /100 000 hab		
Chaudière-Appalaches	19,9	22,4	26,3	100	34,0	37,1	41,0	6,1	7,9	11,5
Québec	16,8	16,5	19,1	1 390	26,5	26,8	30,5	7,6	6,6	8,1

Source : Éco-Santé Québec, 2002.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

31 août 2003

Tableau POP - 8.65

Taux brut de mortalité, Chaudière-Appalaches, Québec, 1984 à 1998

	1984-1988	1994-1998
	n/100 000 hab.	
Chaudière-Appalaches	654	696
Québec	691	728

Source : Éco-Santé Québec, 2002.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

31 août 2003

Tableau POP - 8.70**Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations ¹, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2003**

	1991	1994	1996	1998	2000	2001	2002	2003
	%							
Chaudière-Appalaches	63,7	64,1	66,7	67,5	67,6	69,4	70,2	68,7
Québec	77,9	79,1	80,1	80,7	83,1	81,6	81,4	81,0

¹ Définition : Rapport, pour une année financière donnée, du nombre d'hospitalisations observées pour les résidents d'une région donnée ayant été traités dans leur région de résidence, au nombre total d'hospitalisations des résidents de cette région, quel que soit le lieu du traitement, durant la même année financière.

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.75**Taux de participation en médecine et chirurgie ¹, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2003**

	1991	1998	2000	2001	2002	2003
	%					
Chaudière-Appalaches	82,9	82,8	81,7	82,1	81,8	81,8
Québec	80,6	81,6	81,2	81,4	80,9	80,8

¹ Définition : Rapport, pour une année donnée, du nombre de participants âgés d'un an et plus en médecine et chirurgie ainsi que pour certains services de laboratoire pour un type de service particulier, au total des personnes inscrites et admissibles à la RAMQ âgées de un an et plus au premier juillet de la même année.

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.80

Hospitalisations en soins physiques de courte durée, Chaudière-Appalaches, Québec, 1992 à 2000

	Hosp. ou soins physiques de courte durée					
	1992	1996	2000	1992	1996	2000
	n			n/10 000 hab		
Chaudière-Appalaches	45 879	42 170	39 240	1 213	1 090	1 004
Québec	843 064	779 137	729 918	1 185	1 071	990

Source : Éco-Santé Québec, 2002.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

31 août 2003

Tableau POP - 8.85

Séjour moyen et taux d'occupation des lits pour les soins physiques de courte durée et de longue durée, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2003

	Soins de courte durée								Soins de longue durée							
	Durée moyenne des séjours des usagers				Taux d'occupation des lits				Durée moyenne des séjours des usagers				Taux d'occupation des lits			
	1991	1996	2000	2003	1991	1996	2000	2003	1991	1996	2000	2003	1991	1996	2000	2003
	jour				%				jour				%			
Chaudière-Appalaches	8,0	6,8	6,5	5,1	79,4	84,3	90,6	88,7	270,5	243,1	213,4	217,0	94,9	94,7	95,7	97,3
Québec	8,2	7,1	7,2	6,5	78,3	82,1	84,4	85,2	261,7	232,4	211,7	204,9	95,3	94,7	96,2	97,3

Source : Éco-Santé Québec, 2004.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.90 A

Proportion de la population de 65 et plus en institution de santé selon le sexe, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 et 2001

	Total			Hommes			Femmes		
	1991	1996	2001	1991	1996	2001	1991	1996	2001
	%			%			%		
Chaudière-Appalaches	10,5	10,7	10,6	7,8	7,9	7,7	12,5	12,7	12,8
Québec	8,2	8,3	8,6	5,9	5,7	5,7	9,8	10,1	10,6

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.90 B

Proportion de la population de 65 et plus en institution de santé selon l'âge, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 et 2001

	Total			65 - 74 ans			75 - 84 ans			85 ans et +		
	1991	1996	2001	1991	1996	2001	1991	1996	2001	1991	1996	2001
	%			%			%			%		
Chaudière-Appalaches	10,5	10,7	10,6	3,2	3,2	3,2	16,0	15,2	13,1	44,5	43,7	43,4
Québec	8,2	8,6	8,6	2,6	2,5	2,5	11,7	11,3	10,7	37,4	37,3	37,0

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.95 A

Nombre de médecins, omnipraticiens et spécialistes, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2004

	Total				Médecins omnipraticiens				Ensemble des spécialistes			
	1991	1996	2000	2004	1991	1996	2000	2004	1991	1996	2000	2004
	n				n				n			
Chaudière-Appalaches	522	583	577	621	350	378	371	378	172	205	206	243
Québec	13 614	14 575	14 501	15 453	6 731	7 221	7 235	7 621	6 883	7 354	7 266	7 832

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.95 B

Proportion de médecins, omnipraticiens et spécialistes, pour 100 000 habitants, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2004

	Total				Médecins omnipraticiens				Ensemble des spécialistes			
	1991	1996	2000	2004	1991	1996	2000	2004	1991	1996	2000	2004
	n/100 000 hab.				n/100 000 hab.				n/100 000 hab.			
Chaudière-Appalaches	139	151	148	158	93	98	95	96	46	53	53	62
Québec	193	200	197	205	95	99	98	101	97	101	99	104

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.95 C

Nombre d'infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires ¹, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2002

	Total				Infirmières				Infirmières auxiliaires				Préposés aux bénéficiaires			
	1991	1996	2000	2003	1991	1996	2000	2003	1991	1996	2000	2003	1991	1996	2000	2003
	n				n				n				n			
Chaudière-Appalaches	3 007	2 868	3 058	3 697	1 357	1 386	1 601	1 867	815	713	592	694	835	769	865	1 136
Québec	67 930	66 128	70 750	79 898	35 555	35 924	39 248	42 874	11 794	10 682	9 341	10 510	20 581	19 522	22 161	26 515

¹ Nombre exprimé en E.T.P., Équivalent Temps Plein.

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006

Tableau POP - 8.95 D

Proportion d'infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires ¹, Chaudière-Appalaches, Québec, 1991 à 2002

	Total				Infirmières				Infirmières auxiliaires				Préposés aux bénéficiaires			
	1991	1996	2000	2003	1991	1996	2000	2003	1991	1996	2000	2003	1991	1996	2000	2003
	n / 100 000 hab.				n / 100 000 hab.				n / 100 000 hab.				n / 100 000 hab.			
Chaudière-Appalaches	800	741	782	941	361	358	410	475	217	184	151	177	222	199	221	289
Québec	961	909	960	1067	503	494	532	573	167	147	127	140	291	268	301	354

¹ Nombre exprimé en E.T.P., Équivalent Temps Plein / 100 000 habitants.

Source : Éco-Santé Québec, 2005.

Compilation : Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches.

Octobre 2006